

FAQs



Apache 2.4 konfigurieren

Eine gute Anleitung inkl. Sicherheitsempfehlungen [gibt es hier](#)

Applikation mit User-ID und Paßwort schützen

Eine Anleitung für das Erstellen von `.htaccess` und `.htpasswd`
Sollte es nicht funktionieren, ist in der vhost Datei folgendes einzutragen

```
<Directory "/zu schützende Verzeichnis">  
    Options Indexes FollowSymLinks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
</Directory>
```

Config File finden

```
apache2ctl -V | grep SERVER_CONFIG_FILE
```

DefaultRuntimeDir

Fehlermeldung:

```
apache2: Syntax error on line 80 of /etc/apache2/apache2.conf:  
DefaultRuntimeDir must be a valid directory, absolute or relative to  
ServerRoot.
```

Abhilfe:

```
source /etc/apache2/envvars
```

HTTP/2 in Apache und Ubuntu 18.04 einrichten

[Hier ein Tutorial.](#)

Tuning

als root ausführen

```
curl -sL  
https://raw.githubusercontent.com/richardforth/apache2buddy/master/apache2bu  
ddy.pl | perl
```

Bei einer Maschine mit mehr als 4 GB RAM können folgende Anpassungen vorgenommen werden.

Unter welchem Benutzer läuft auf Ubuntu ein Dienst?

```
ps aux | grep -i dienstname
```

z.B. Apache

```
ps aux | grep -i apache2
```

false

From:
<http://wiki.waldhofer.at/> - Wiki von Franz

Permanent link:
<http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=apache:faq>

Last update: **2021/11/04 18:59**

