FAQs



DynDNS

Dynamisches DNS oder **DDNS** ist eine Technik, um Domainsim Domain Name System dynamisch zu aktualisieren. Der Zweck ist, dass ein Rechner nach dem Wechsel seiner IP-Adresse automatisch und schnell den dazugehörigen Domaineintrag ändert. So ist der Rechner immer unter demselben Domainnamen erreichbar, auch wenn die aktuelle IP-Adresse für den Nutzer unbekannt ist.
© Wikipedia

Bearbeiten

DynDNS bei Kontent.de

Dauerhaftes Ausführen eines von KONTENT zur Verfügung gestellten PERL Scripts unter Ubuntu

- Terminal öffnen
- **crontab -e** ausführen
- folgende Befehlszeile einfügen:
  @hourly /usr/bin/perl /pfad/zum/script
- statt /pfad/zum/script ist der tatsächliche Pfad zum Script anzugeben
- abspeichern und Terminal schließen

Infos zur Verwendung der crontoab hier

fixe IP Adresse

Für einen Server ist es essentiell, eine fixe IP Adresse einzustellen, hier eine Anleitung dazu

IPtables und netfilter

Eine detaillierte Anleitung mit dem Umgang von IPTABLES und NETFILTERfindest du hier.

Netzwerküberwachung

Mit iftop können umfangreiche Informationen über das verwendete Netzwerk abgerufen werden.

eine nähere Beschreibung findest du auch hier.

Ports

Gerade bei der Konfiguration von Firewalls fragt man sich immer wieder, welche Ports sind wofür zu verwenden. Eine immer aktuell gehaltene Liste findest du hier.

From:
http://wiki.waldhofer.at/ - **Wiki von Franz**

Permanent link:
http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=netzwerk:faqs&rev=1596537033

Last update: **2021/11/04 18:57**