Mailing in Nextcloud

Mailparameter überprüfen

für Docker

```
docker compose exec -u www-data app php occ config:list system --private | grep -E 'mail_smtpmode|mail_smtpauth|mail_smtpname|mail_smtphost|mail_smtpport|mail_smtpsecure|mail_from_address|mail_domain|mail_sendmailmode'
```

Nestcloud liefert im config Ordner eine smtp.config.php aus, die möglicherweise deine in docker.compose.yml bzw in den secrets deine Anmeldung überschreibt.
Ich habe sie vorsichtshalber umbenannt, damit sie nicht wirksam wird.

Mail über occ beauskunften und verwalten

Führe für den betroffenen Nextcloud-Benutzer folgenden Befehl aus:

Informationen über die Mailkonten

```
docker compose exec -T -u www-data app  php occ mail:account:export BENUTZERNAME
```

Die Ausgabe sollte Informationen über die eingerichteten Mailkonten enthalten, insbesondere die Konto-ID, den IMAP-Server und den Port.

IMAP Verbindung testen

```
docker compose exec -T -u www-data app php occ mail:account:diagnose KONTO-ID
```

Synchronisierung testen

cd /home/docker/privat

```
docker compose exec -T -u www-data app php occ mail:account:sync -vvv KONTO-ID
```

2FA Ablauf über E-Mail

Das Mail wird über das Systemkonto an die primäre Benutzeradresse geschixckt. Dafür muss Nextcloud eine funktionierende Mailserver-Konfiguration haben.

Für den **Two-Factor email provider** steht ausdrücklich, dass der Code an die primäre E-Mail-Adresse des Benutzers gesendet wird und dass Nextcloud dafür einen funktionierenden E-Mail-Server konfiguriert haben muss.
Wenn man 2FA zuverlässig betreiben will, ist es für den produktiven Betriebn sinnvoller, eine **TOTP + Backup-Codes** zu empfehlen. **2FA per E-Mail** ist besser als gar kein 2FA, aber schwächer als TOTP, weil Mailzugang und Nextcloud-Zugang oft miteinander verknüpft sind.

Probleme beim Versand

Wenn **2FA per E-Mail bei manchen Adressen funktioniert und bei anderen nicht**, ist die Nextcloud-SMTP-Grundkonfiguration sehr wahrscheinlich **grundsätzlich in Ordnung**. Der Fehler liegt dann meistens bei **Benutzer-E-Mailadresse, Empfängerdomain, Spam/DMARC/SPF oder SMTP-Relay-Regeln**.

Der 2FA-E-Mail-Provider sendet den Code an die **primäre E-Mail-Adresse des Benutzers**; zusätzlich muss Nextcloud einen funktionierenden Mailserver konfiguriert haben. Nextcloud selbst benötigt für ausgehende Mails ein funktionierendes SMTP-/Sendmail-Setup; die Admin-Grundeinstellungen schreiben diese Werte in die `config.php`.
Wenn manche Adressen funktionieren, andere nicht:

mögliche Ursachen

1. Falsche oder fehlende primäre E-Mail-Adresse beim Benutzer
2. Empfänger-Mailserver blockiert die Nachricht
3. Wenn **einige 2FA-Mails ankommen**, dann ist deine Nextcloud-Mailkonfiguration nicht grundsätzlich kaputt. Am wahrscheinlichsten ist:

1. betroffene Benutzeradresse falsch / nicht primär / nicht erreichbar
2. Empfängerdomain blockiert oder verzögert die Mail
3. SPF/DKIM/DMARC/Reputation für webmaster@waldhofer.com nicht sauber
4. SMTP-Provider lehnt bestimmte Empfänger ab oder limitiert

SMTP Server des Mailprovieders meckert

bei den Grundeinstellungen gebe ich alle Parameter des smtp Servers an. Warum ist es möglich, dass bei gleichbleibender Konfiguration ein Mailversand manchmal funktioniert, manchmal nicht

Die SMTP-Konfiguration in den **Grundeinstellungen** ist nur die statische Vorgabe: Server, Port, Verschlüsselung, Benutzer, Passwort, Absender. Jeder einzelne Versand ist aber eine neue Verbindung über Netzwerk, DNS, TLS und den SMTP-Server. Nextcloud ist dabei kein eigener Mailserver, sondern verbindet sich mit einem vorhandenen Mailserver.

Mögliche Ursachen (viele siehst du im Nextcloud Log)

1. SMTP-Timeout zu knapp

Wenn der SMTP-Server gerade langsam reagiert, ein Spam-/Virenscanner auf dem Mailserver prüft oder TLS länger dauert, kann ein Versand abbrechen, obwohl dieselben Daten beim nächsten Versuch funktionieren.

Parameter in der Config.php

```
'mail_smtptimeout' => 30,
```

2. Verschlüsselung

Wenn der Mailanbieter **Port 465 **anbietet, ist das oft stabiler, weil die TLS-Verbindung sofort aufgebaut wird.

3. SMTP Server limitiert oder drosselt:

Anzahl Mails pro Minute
Anzahl Logins pro Zeitfenster
Anzahl Verbindungen pro IP
Versand an externe Domains
Versand mit abweichender Absenderadresse

Dann sieht es in Nextcloud so aus, als wäre die Konfiguration fehlerhaft, obwohl der SMTP-Server nur zeitweise ablehnt. Das betrifft besonders 2FA per Mail, weil beim Login mehrere Codes in kurzer Zeit angefordert werden können.

4. Der Test-Mailversand ist nicht dasselbe wie jeder echte Versand

Der Button **E-Mail senden** in den Grundeinstellungen sendet laut Nextcloud eine Testmail an die E-Mail-Adresse, die im persönlichen Profil des angemeldeten Benutzers eingetragen ist.

Bei 2FA-Mails kann aber ein anderer Benutzer betroffen sein. Dann kann es an dessen hinterlegter Mailadresse, Empfänger-Server, Spamfilter oder Zustellbarkeit liegen.

5. Spamfilter prüfen

Es soll vorkommen, das 2FA Mails im Spamfilter landen

6. Dem Zertifikat wird nicht vertraut

```
 docker compose exec app sh -c "openssl s_client -starttls smtp -connect
aspmail.bmd.at:587 -servername SERVERNAMe -showcerts </dev/null"
```

wichtig ist der Output, z.B.
Timeout : 7200 (sec)
Verify return code: 0 (ok)

In der config.php ist folgendes einzutragen (hat bei mir geholfen, allerdings werden einige Zertifikatwsicherheitschecks ausgeschaltet.)

```
'mail_smtpstreamoptions' =>
  array (
    'ssl' =>
    array (
      'allow_self_signed' => true,
      'verify_peer' => false,
      'verify_peer_name' => false,
    ),
  ),
```

Hat man ein öffentlich gültiges Zertifikat, sieht der Block folgendermaßen aus:

```
'mail_smtpstreamoptions' =>
array (
  'ssl' =>
  array (
    'allow_self_signed' => false,
    'verify_peer' => true,
    'verify_peer_name' => true,
  ),
),
```

erweitertes SMTP Logging kurzfristig einschalten

Aktivierung des Debug Logs in config.php

```
'mail_smtpdebug' => true,
'loglevel' => 0,
```

Nach dem Test unbedingt wieder ausschalten!

```
'mail_smtpdebug' => false,
'loglevel' => 2,
```

Logs werden in das Nextcloud.log geschrieben, ansehen z.B. mit

```
docker exec -it nextcloud tail -f /var/www/html/data/nextcloud.log | grep -i
mail
```

Wenn nextcloud.log a**usserhalb des Containers liegt,** kannst du das Log folgendermaßen ansehen:

```


tail -n 50 /directora/data/nextcloud.log | jq .
```

Manchmal kann es sinnvoll sein, Nextcloud neu zu starten.

```
docker compose up -d --force-recreate app
```

Administrative Einstellungen beim Versand der E-Mails

Bei den administrative Einstellungen des E-Mail Versandes ist zu beachten, **über welches Absender-/SMTP-Konto** **Nextcloud bestimmte ausgehende E-Mails verschickt**.

1. System E-Mailkonto

Das ist der klassische und meist empfohlene Weg.
Nextcloud verwendet dabei das zentrale SMTP-Konto aus den Admin-Grundeinstellungen beziehungsweise aus `config.php. ''`
`Damit sendet Nextcloud Systemmails wie Passwort-Zurücksetzen, Benachrichtigungen, Freigaben, Aktivitätsmails und ähnliche Nachrichten über ein zentrales Konto. Laut Nextcloud-Doku kann Nextcloud selbst keine vollständige Mailserver-Funktion übernehmen, sondern verbindet sich mit einem vorhandenen Mailserver; die Grundeinstellungen schreiben die Werte in ''config/config.php`.

2. E-Mailkonto des Benutzers

Diese Option nutzt nicht primär das zentrale Systemkonto, sondern versucht, über ein **persönlich eingerichtetes Mailkonto** **des jeweiligen Nextcloud-Benutzers** zu senden.

Das ist eine neuere Mail-Provider-Funktion. Laut Nextcloud-Dokumentation wurde sie ab Version 30 eingeführt. Sie erlaubt, System-E-Mails direkt über ein vom Benutzer konfiguriertes persönliches Mailkonto zu senden, ist derzeit aber auf **Kalendereinladungen** beschränkt. Außerdem wird aktuell die **Nextcloud Mail App ab Version 4.1** benötigt, und der Benutzer muss dort ein passendes Mailkonto eingerichtet haben.

Empfehlung für deine Umgebung

Für die Docker-Nextcloud mit zentralem SMTP für Passwort-Reset und 2FA in den Grundeinstellungen **System E-Mailkonto** verwenden.

From:
http://wiki.waldhofer.at/ - **Wiki von Franz**

Permanent link:
http://wiki.waldhofer.at/doku.php?id=nextcloud:mailing&rev=1793617703

Last update: **2026/11/02 12:08**